



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 04DR18

1- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo DREN 16 PMB 45/80 - 70

2- Usi previsti Conglomerato Bituminoso ad elevato tenore di vuoti

3- Fabbricante Pavimental S.p.A. Via Giuseppe Donati, 174 – 00159 Roma RM

Sito produttivo Via Case Rosse, 12 – Loc. Tuori – 52040 Viciomaggio (AR)

5- Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2-

6- Norma armonizzata UNI EN 13108-7:2006/AC:2008

Organismo notificato ICMQ 1305

Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 1305-CPR-0617

## 7- Prestazione dichiarata:

Requisiti generali + requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108:2006 – 7/AC:2008):

## Granulometria (passante)

		Curva		Fuso	
setaccio	31,5 mm	100.0	%	100	100
setaccio	20 mm	100.0	%	100	100
setaccio	14 mm	90.3	%	88	100
setaccio	10 mm	40.2	%	37	60
setaccio	6,3 mm	15.4	%	5	19
setaccio	2 mm	9.0	%	4	10
setaccio	0,5 mm	6.2	%	4	8
setaccio	0,25 mm	5.5	%	4	8
setaccio	0,063 mm	4.0	%	4	8

Contenuto di bitume	Bmin4.5	(4.7%)
Contenuto dei Vuoti*	Vmin24	(24.2%)
Sensibilità all'acqua*		NPD
Perdita di parti*		NPD
Permeabilità orizzontale		NPD
Permeabilità verticale		NPD
Drenaggio bitume*		NPD
Reazione al fuoco		NPD
Temperatura della miscela (°)		175 °C - 140 °C
Sostanze pericolose		NPD

<sup>\*</sup> Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

## Pierfranco D'Aprile

In **Arezzo** Addì **28/10/2020**