

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 08BI20W

1-	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	CB 20 BINDER PMB 45/80 - 70
2-	Usi previsti	Per strati superficiali d'usura, strati di collegamento (binder), strati di risagomatura e strati di base ed altre aree soggette a traffico.
3-	Fabbricante	AMPLIA INFRASTRUCTURES S.p.A. Via G. V. Bona, 95/101 – 00156 Roma RM Sito produttivo Loc. Borghetto di Roncaglia - 29010 Roncaglia (PC)
5-	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione	2+
6-	Norma armonizzata	UNI EN 13108-1:2006/AC:2008
	Organismo notificato	ICMQ 1305 Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 1305-CPR-0621

7- Prestazioni dichiarate:

Requisiti generali + requisiti empirici (Specifica armonizzata di riferimento – Annex Za della norma EN 13108-1:2006/AC:2008):

Contenuto di vuoti*

- Massimo	<i>Vmax4.5</i>	(4.5%)
- Minimo	<i>Vmin3.5</i>	(3.7%)
Minimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFBmin70</i>	(70.4%)
Massimo vuoti riempiti di bitume*	<i>VFBmax77</i>	(74.5%)
Vuoti nell'aggregato minerale	<i>VM Amin14</i>	(14.5%)
Contenuto vuoti dopo 10 giri	<i>V10Gmin14</i>	(15.2%)
Sensibilità all'acqua	<i>ITSR90</i>	(92%)(91.3%)
Resistenza all'abrasione dei pneumatici chiodati*		NPD
Reazione al fuoco**		NPD
Temperatura della miscela (°)		140 °C - 120 °C

Granulometria (passante)

		Curva			Fuso	
setaccio	31,5 mm	100.0	%	100	100	
setaccio	20 mm	98.7	%	90	100	
setaccio	14 mm	82.1	%	70	87	
setaccio	10 mm	62.2	%	58	78	
setaccio	6,3 mm	52.8	%	46	66	
setaccio	2 mm	29.8	%	25	38	
setaccio	0,5 mm	13.6	%	11	21	
setaccio	0,25 mm	9.6	%	7	17	
setaccio	0,063 mm	5.4	%	4	8	

Contenuto di bitume *Bmin4.4* (4.5%)

Valori* Marshall

Stabilità

NPD

NPD

Scorrimento

NPD

Rigidezza

NPD

Resistenza alle deformazioni permanenti

NPD

* Condizioni del test selezionate in accordo con EN 13108-20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Pierfranco D'Aprile

In Pontenure

Addì 05/09/2024